



Emetix[®] kids

suspensie orală

Supliment alimentar cu îndulcitor

Momentele plăcute din viața copiilor noștri pot fi uneori afectate de disconfortul dat de stări de greață și vomă cauzate de: răul de mișcare din timpul călătoriilor, de mesele copioase sau de stres.

Stările de greață și vomă pot apărea atât în situații ce sunt legate de diete inadecvate cât și în situații nelegate de alimentație, așa cum este răul de mișcare ce apare în cazul călătoriilor.

În timpul călătoriilor, receptorii pentru echilibru din urechea medie sunt stimulați excesiv, iar răspunsul fiziologic al sistemului nervos este declanșarea stărilor de greață și vomă.

Formulă special creată pentru copii, Alinan[®] Emetix[®] kids este recomandat pentru reducerea stărilor de disconfort gastric cauzate de răul de mișcare, stres sau chiar de o masă copioasă. Alinan[®] Emetix[®] kids este o combinație unică ce conține vitamina B₆ și extract de ghimbir standardizat în gingerol.

Ghimbirul este un binecunoscut condiment, dar este folosit și ca tonic digestiv. Prin conținutul său în gingerol, extractul de ghimbir grăbește golirea conținutului gastric, îndepărtând astfel una din cauzele ce contribuie la apariția disconfortului gastric după mesele copioase.

Vitamina B6 sau piridoxina este binecunoscută pentru acțiunea benefică asupra sistemului nervos și contribuția sa la atenuarea stărilor de greață.

Ingrediente:

apă purificată, îndulcitor (xilitol), glicerol, gama-ciclodextrină, extract uscat din rizom de ghimbir, agent de îngroșare (gumă xantan), piridoxină clorhidrat, corector de aciditate (acid citric), trans-anetol, conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu).

Ingrediente active	Cantitate / 1 ml	%DZR/ VNR*
Extract uscat din rizom de ghimbir (<i>Zingiber officinalis</i>) standardizat în gingerol	20 mg	-
Vitamina B6	1,2 mg	85,7

*Valoarea Nutrițională de Referință conform Reg. UE 1169/2011

Mod de utilizare:

Copii peste 2 ani: 0,5 ml suspensie la nevoie, dar nu mai mult de 1,5 ml pe zi

Copii peste 4 ani: 1 ml suspensie la nevoie, dar nu mai mult de 3 ml pe zi

Copii peste 6 ani: 1 ml suspensie la nevoie, dar nu mai mult de 4 ml pe zi

Administrarea se face cu jumătate de oră înainte de călătorie și poate fi reluată la interval de 4 ore.

Precauții de utilizare:

Nu se recomandă administrarea la persoanele cu hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente. Datorită conținutului în ghimbir, nu se recomandă utilizarea la pacienți cu litiază biliară. Consumul în exces poate cauza efecte laxative.

Interacțiuni:

Utilizarea concomitentă cu anticoagulante orale crește efectul acestora.

Atenție: se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare!
A nu se utiliza mai mult de 30 zile de la prima deschidere a flaconului.

